
FABRIKA MVK БЕНТЛИ

Серия создана по вдохновению от роскошных форм и оригинальной строчки салона легендарного автомобиля. Никакого намека на вычурность и крики об уникальности. Только комфорт, элегантность и стиль в своих лучших проявлениях. Диван БЕНТЛИ элегантный от первой и до последней своей строчки «в ромбик».

В классическом исполнении, когда используются природные оттенки обивки и привычные фактуры материала, он будет спокойным и настраивающим на отдых. Но заказав его в нестандартном цвете, вы получите яркого героя любого пространства. При этом ваш офис или зона ожидания будут отличаться своим собственным настроением и стилем.





FABRIKA MVK БЕНТЛИ

FABRIKA WVK	DEH I J I VI
Kanyaa	БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Каркас	• калиброванный брус 30х40 из массива хвойных пород дерева
сиденье, спинка, подлокотники, дивана	<ul> <li>калиорованный орус зох4о из массива хвоиных пород дерева</li> <li>фанера березовая, 12мм</li> <li>ДВП 3,2 мм</li> </ul>
Опоры	H-11. 43
цвет	серый
материал	металлический профиль из нержавеющей стали, 30х30мм
высота	140мм
возможность регулировки	отсутствует
тип крепления	саморезами ко дну через отверстия на металлокаркасе
монтаж	требуется монтаж. Выполняется с помощью шуруповерта и саморезов, гаечного ключа №13 (для сборки самого каркаса)
Сиденье	
пружины	отсутствуют
ремни/ленты	отсутствуют
наполнитель	<ul> <li>пенополиуретан, 100мм. ST2536. Плотностью 25 кг/м³. Жесткость 3,6Па</li> <li>пенополиуретан, 40мм. ST2536. Плотностью 25 кг/м³. Жесткость 3,6Па</li> <li>пенополиуретан, 10мм. ST1825. Плотностью 18 кг/м³. Жесткость 2,5Па</li> <li>пенополиуретан, 10мм. ST3542. Плотностью 35 кг/м³. Жесткость 4,2Па</li> <li>ПериоТек, 10мм</li> </ul>
декоративное оформление	несъемные подушки со строчкой «ромбом»
техническая ткань	спанбонд 100г/м² (обивка дна)
Спинка	
пружины	отсутствуют
ремни/ленты	отсутствуют
наполнитель	<ul> <li>пенополиуретан, 10мм. ST1825. Плотностью 18 кг/м³. Жесткость 2,5Па</li> <li>пенополиуретан, 5мм. ST1825. Плотностью 18 кг/м³. Жесткость 2,5Па</li> <li>Подушка:</li> <li>пенополиуретан, 100мм. ST2536 Плотностью 25 кг/м³. Жесткость 3,6Па</li> <li>пенополиуретан, 40мм. ST2536 Плотностью 25 кг/м³. Жесткость 3,6Па</li> <li>пенополиуретан, 20мм. ST1825. Плотностью 18 кг/м³. Жесткость 2,5Па</li> <li>пенополиуретан, 10мм. ST1825. Плотностью 18 кг/м³. Жесткость 2,5Па</li> <li>пенополиуретан, 10мм. ST3542. Плотностью 35 кг/м³. Жесткость 4,2Па</li> <li>ПериоТек, 10мм</li> </ul>
декоративное оформление	несъемные подушки со строчкой «ромбом»
Подлокотники (если предусмотрены в конструкци	
пружины	отсутствуют
ремни/ленты	отсутствуют
наполнитель	<ul> <li>пенополиуретан, 50мм. ST2536. Плотностью 25 кг/м³. Жесткость 3,6Па</li> <li>пенополиуретан, 10мм. ST1825. Плотностью 18 кг/м³. Жесткость 2,5Па</li> </ul>
декоративное оформление	отсутствует
Столешница для столика	
материал	отсутствует
кромка	отсутствует
цвет	отсутствует
Нестандартные элементы	отсутствуют
Комплектация 1 секции	Металлокаркас в разобранном виде, саморезы 10 шт. (4,2x51 с пресс-шайбой)
Упаковка	стрейч-пленка, трехслойный гофрокартон
Кол-во мест при транспортировке 1 изделия	2: мягкий элемент – 1, каркас – 1
Допустимая нагрузка	до 120кг на 1 посадочное место
возмо	ЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКТАЦИИ
Выбор цвета опоры	серый, черный
Выбор материала обивки	Искусственная кожа (эко-кожа), ткань, натуральная кожа
Выбор цвета обивки	Более 30 оттенков цветов
	Недоступно для данной модели
Установка раскладного механизма	
	Недоступно для данной модели
Установка раскладного механизма	
Установка раскладного механизма Изменение ширины изделия	Недоступно для данной модели Отсутствует Возможно
Установка раскладного механизма Изменение ширины изделия Декоративное оформление	Недоступно для данной модели Отсутствует
Установка раскладного механизма Изменение ширины изделия Декоративное оформление Использование компаньона	Недоступно для данной модели Отсутствует Возможно
Установка раскладного механизма Изменение ширины изделия Декоративное оформление Использование компаньона Вставки из дерева	Недоступно для данной модели Отсутствует Возможно Недоступно для данной модели